

Application Lieu unique

Version: 1.0 (11/09/2026)

Utilisation & Fonctionnement

Déposer les images composant le diaporama dans le dossier `000 [WEBS 1] [LOOP]` pour qu'elles puissent être affichés.

Une fois le contenu du dossier www déployé sur le VP et le mode maintenance quitté, l'application communique automatiquement avec l'AP420 présent sur le même réseau afin de récupérer les informations de lecture en cours.

Le défilement du texte est réinitialisé à chaque changement de titre.

Les informations de lecture sont affichées uniquement lorsque l'AP420 est en cours de lecture.

Architecture du projet

Player VP (avec webapp):

```
|— 000 [WEBS 1][LOOP]
|   |— img 01.jpg
|   |— img 02.jpg
|   |— img 03.jpg
|   |— ...
|— SYSTEM
|— www
|   |— img
|       |— picto_ecoute.png
|   |— config.json
|   |— index.html
|   |— web-config.json
|   |— idal-sdk.min.js
|   |— Staff-Regular.otf
|   |— style.css
```

Configuration

Voici le contenu de `config.json` :

```
{  
  "playerIP": "192.168.0.1",  
  "scrollingSpeed": 40,  
  "scrollingPause": 5000  
}
```

- La valeur de `playerIP` doit être l'adresse ip du lecteur audio ce qui permettra aux deux players de communiquer entre eux.
- `scrollingSpeed` correspond à la vitesse de défilement du texte (en pixels/seconde).
- `scrollingPause` correspond à la durée de pause avant le défilement (en millisecondes).